

強度が向上しています。

厚さ1.5mmの厚いステンレス無垢の板を使用し ています。また従来の長穴仕様に比べ、荷重が 四方に分散します。裏側にも曲げ加工をおこな いより強度が向上しています。

お求めやすい価格です。

パンチング吹出口は、材料は品質のよい厚いス テンレス板を使用し、従来品の10倍以上の数の 穴空け加工し、さらに曲げ加工を増やしていま す。材料と手間をかけたにもかかわらず、大変お 求めやすい価格です。

ステンレスにより高い耐久性

ステンレス無垢材を使用するととにより、錆の問 題を気にするこなく、洗面、台所など水まわりに 使用できます。土足の床での使用などにもおす すめします。

簡易フィルター付きをご用意。

簡易フィルターをご用意しています。簡易フイル ター付きは、室内の埃が床下に落ちません。ま た室内より大引き、根太など床下が見えません。 (※フィルターの使用を推奨していないソーラー システムがあります。)

風量調整床吹出口



Fitzソーラーでのご使用の場合は(有) 住環境研究所様での お取り扱いです。

CCF床暖房システムでのご使用の場合は(株)駒匠様での お取り扱いです。

その他にも





品番	穴形状	ф	長さ	厚	開口面積	設計価格	税込価格	フィルター(白黒共に)	備考
ZY-301	0	74	300	15	約57cm ²	¥3,600	¥3,780	¥400-(税込¥420-)	短型、角穴
TH-321		74	300	15	約57cm ²	¥3,600	¥3,780	¥400-(税込¥420-)	短型、丸穴
ZY-401	0	40	600	15	約54cm ²	¥4,600	¥4,830	¥400-(税込¥420-)	細型、丸穴
TH-421		40	600	15	約59cm²	¥4,600	¥4,830	¥400-(税込¥420-)	細型、角穴
OK-451	0	40	600	55	約54cm ²	¥5,800	¥6,090	¥400-(税込¥420-)	和室用、丸穴
OK-491		40	600	55	約59cm²	¥5,800	¥6,090	¥400-(税込¥420-)	和室用、角穴
ZY-601	0	74	600	15	約119cm ²	¥5,000	¥5,250	¥500-(税込¥525-)	標準型、丸穴
TH-621		74	600	15	約118cm ²	¥5,000	¥5,250	¥500-(税込¥525-)	標準型、角穴
FB-631	0	80(70)	600 (590)	14 (12)	約119cm ²	¥10,400	¥10,920	¥500-(税込¥525-)	ツバ付、丸穴
FB-661		80(70)	600 (590)	14 (12)	約118cm ²	¥10,400	¥10,920	¥500-(税込¥525-)	ツバ付、角穴
KO-671	0	74	600	15	約118cm²	¥9,400	¥9,870	¥500-(税込¥525-)	風量調整機能付
ZY-801	0	210	600	15	約367cm ²	¥24,000	¥25,200	¥1000-(税込¥1050-)	吸込口用


※フィルター付きの商品は品番末尾が2(白)または3(黒)に変わります。

※括弧内は床開口寸法です。開口作業時は実物をお取り寄せの上現物あわせをおすすめします。

※梱包送料は別途頂戴します。※601、602以外は補助的な製品で在庫が少数です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

丸穴と角穴



資料はPDFファイルでご用意しています。下記URLよりダウンロードし てください。http://harachu.com/p/p-016.html

本製品は(株)真鍋金属製作所様のご協力で生産しております。ステンレス床吹出口パンフレット 2012年1月版

生産・販売

工

http://harachu.com URL E-mail koumuten@harachu.com

TEL 06-6704-6223 FAX 06-6704-6277

ほぼ実寸です